

Rapporto di prova n°: **2165097-001**

Del: **23-apr-20**

Spettabile:

Ruzzo Reti SpA

Via Nicola Dati, 18
64100 TERAMO (TE)

Descrizione Camp.: Camp. 797 - FP Piazza Ponno - Roseto degli Abruzzi (TE)
Richiesta: Controllo C14 + Idrocarburi ai sensi del D.Lgs 31/2001
Produttore: Fontanino pubblico cod. 1087
Luogo Prelievo: Comune di Roseto degli Abruzzi (TE)
Prelevatore: Ns. personale: Per. Chim. Di Felicianantonio Giorgio
Rif.Legge/Autoriz.: D.Leg.vo 31/2001

Data Prelievo: 16-apr-20
Ora Prelievo: 10:30
Data Arrivo Camp.: 16-apr-20
Data Inizio Prova: 16-apr-20
Data Fine Prova: 22-apr-20

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
Colore	scala Pt/Co	APAT CNR IRSA 2020 A,C Man 29 2003	< 1			1
Odore	-	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	Inodore			
Sapore	-	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	Insapore			
Concentrazione ioni idrogeno	unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,83		6,5	9,5
Torbidità	NTU	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	0,15			1
Conduttività	μS cm-1 a 2	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	435			2500
* Idrocarburi < C12	μg/l	PA 3.40 2013 Rev.02	< 50			
* Idrocarburi > C12	μg/l	UNI EN ISO 9377-2 2002	< 100			
Cloro libero (disinfettante residuo)	mg/l	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	< 0,004			
Bromato	μg/l	Rapporti ISTISAN 07/31 Met. B ISS.CBB.006 Rev 00	< 1			10
Cloruri	mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	11			250
Solfati	mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	55,2			250
Nitrato (come NO3)	mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	< 1			50
Fluoruri	mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	< 0,2			1,5

(*) = Prova non accreditata da Accredia

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente al campione analizzato.

E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.

Legenda: < Inferiore al limite di quantificazione indicato (LOQ)

Documento Elettronico con Firma Digitale: 2165097-001 16042020

Pagina 1 di 6

Segue rapporto di prova n°: **2165097-001**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
Fosfati	mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	< 1			
I.P.A. totali di cui:	µg/l	//	< 0,02			0,1
Benzo[a]pyrene	µg/l	PA 1.75 2015 Rev.8	< 0,005			0,01
Benzo[b]fluoranthene	µg/l	PA 1.75 2015 Rev.8	< 0,01			
Benzo[k]fluoranthene	µg/l	PA 1.75 2015 Rev.8	< 0,01			
Benzo[g,h,i]perylene	µg/l	PA 1.75 2015 Rev.8	< 0,02			
Indeno [1,2,3-cd]pyrene	µg/l	PA 1.75 2015 Rev.8	< 0,02			
ALTRI I.P.A. di cui:	-	//	-			
Acenaphthene	µg/l	PA 1.75 2015 Rev.8	< 0,1			
Acenaphthylene	µg/l	PA 1.75 2015 Rev.8	< 0,1			
Anthracene	µg/l	PA 1.75 2015 Rev.8	< 0,02			
Benzo[a]anthracene	µg/l	PA 1.75 2015 Rev.8	< 0,01			
Fluorene	µg/l	PA 1.75 2015 Rev.8	< 0,02			
Phenanthrene	µg/l	PA 1.75 2015 Rev.8	< 0,02			
Fluoranthene	µg/l	PA 1.75 2015 Rev.8	< 0,01			
Dibenzo[a,h]anthracene	µg/l	PA 1.75 2015 Rev.8	< 0,005			
Pyrene	µg/l	PA 1.75 2015 Rev.8	< 0,02			
Chrysene	µg/l	PA 1.75 2015 Rev.8	< 0,02			
Naphthalene	µg/l	PA 1.75 2015 Rev.8	< 0,1			
* Metalli di cui:	µg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016				
Antimonio	µg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	< 0,1			5
Arsenico	µg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	0,13			10
Boro	mg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	0,60			1
Cadmio	µg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	< 0,1			5

(*) = Prova non accreditata da Accredia

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente al campione analizzato.
E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.
Legenda: < Inferiore al limite di quantificazione indicato (LOQ)

Documento Elettronico con Firma Digitale: 2165097-001 16042020

Pagina 2 di 6

Segue rapporto di prova n°: **2165097-001**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
Cromo	µg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	< 0,1			50
Rame	mg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	< 0,01			1
Piombo	µg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	0,26			10
Mercurio	µg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	< 0,1			1
Nichel	µg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	0,21			20
Selenio	µg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	0,59			10
Vanadio	µg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	0,18			50
Alluminio	µg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	58,74			200
Ferro	µg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	13,50			200
Manganese	µg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	1,04			50
Sodio	mg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	14,20			200
Calcio	mg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	47,49			
Magnesio	mg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	21,21			
Potassio	mg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	2,35			
Zinco	µg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	10,37			
Triometani totali di cui:	µg/l	-	21,72			30
Chloroform	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	7,62			
Bromoform	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	1,29			
Bromodichloromethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	6,96			
Dibromochloromethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	5,85			
ALTRI SOLVENTI di cui:	-	//	-			
Trichlorofluoromethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
1,1 Dichloroethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
Methylenechloride (Diclorometano)	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,1			

(*) = Prova non accreditata da Accredia

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente al campione analizzato.
E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.
Legenda: < Inferiore al limite di quantificazione indicato (LOQ)

Documento Elettronico con Firma Digitale: 2165097-001 16042020

Pagina 3 di 6

Segue rapporto di prova n°: **2165097-001**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
1,1-Dichloroethene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
Bromochloromethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
1,1,1-Trichloroethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
Carbon Tetrachloride	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
1,1-dichloro-1-Propene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
1,3-Dichloropropane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
Dibromomethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
1,3- dichloro-1-Propene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
Toluene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,1			
1,2-Dichloropropane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
1,2-Dibromoethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
Chlorobenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
Ethylbenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,1			
1,1,1,2 Tetrachloroethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
m,p-Xylene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,1			
o-Xylene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,1			
Styrene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
Isopropylbenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
1,1,2,2 Tetrachloroethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
Bromobenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
1,2,3-Trichloropropane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
n-Propylbenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
2-Chlorotoluene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
1,3,5 Trimethylbenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			

(*) = Prova non accreditata da Accredia

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente al campione analizzato.
E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.
Legenda: < Inferiore al limite di quantificazione indicato (LOQ)

Documento Elettronico con Firma Digitale: 2165097-001 16042020

Pagina 4 di 6

Segue rapporto di prova n°: **2165097-001**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
tert-Butylbenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
sec-Butylbenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
4-Isopropyltoluene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
n-Butylbenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
1,2-Diclorobenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
1,2 Dibromo-3-cloropropano	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
1,2,4-Trichlorobenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
1,3 Butadiene 1,1,2,3,4 esachloro	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
1,2,3 Trichlorobenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
1,3-Diclorobenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
1,2-Dichloroethene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			3
Benzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,1			1
1,2-Dichloroethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			3
Tetrachloroethylene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			10
Trichloroethylene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			10
Vinyl chloride	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			0,5
1,2,4 Trimethylbenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	< 0,01			
Conta di Escherichia Coli	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	0			0
Conta di Batteri Coliformi a 37°C	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	0			0
Conteggio colonie a 22 °C	UFC/ml	UNI EN ISO 6222: 2001	0			100

(*) = Prova non accreditata da Accredia

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente al campione analizzato.
E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.
Legenda: < Inferiore al limite di quantificazione indicato (LOQ)

Documento Elettronico con Firma Digitale: 2165097-001 16042020

Pagina 5 di 6

Segue rapporto di prova n°: **2165097-001**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.

L'Analista Responsabile

Firmatario	Certification Authority	Cod. Fiscale	Stato	Organizzazione	Cod.Ident.	Validità Cert. fino al	Data CRL
DI DOMENICO ALFIO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	TINIT- DDMLFA39T12A271W	IT	bject: C=IT	19185265	2022 Nov 15 23:59:59	2018 Nov 16 00:00:00 (UTC Time)

(*) = Prova non accreditata da Accredia

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente al campione analizzato.
E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.
Legenda: < Inferiore al limite di quantificazione indicato (LOQ)

Documento Elettronico con Firma Digitale: 2165097-001 16042020

Pagina 6 di 6